



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru**

(наименование территориального отдела)

« 30 » июля 2021 г., 09 час. 00 мин. № 283
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово,
пр. Шахтеров, 20

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Елены Сергеевны от « 13» июля 2021 г. № 575-21

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Плужникова Алена Александровна, врач по общей гигиене в отделении гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Ковтун Максим Кириллович, врач-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Гиршовская Евгения Олеговна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 34, А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников" ИНН 4205016778 ОГРН 1024200717860, Юридический адрес: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 34, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 19 » июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

по « 30 » июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:

10 дней с 09 ча.00 мин. 19.07.2021 года

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр ; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 19 » июля 2021 _____ г., 09 час. 00 мин.

по « 30 » июля 2021 _____ г., 09 час. 00 мин.

по месту: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;
- 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников" (далее – МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида»), расположено по юридическому адресу: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 34, А. Фактический адрес организации: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 34, А.

На момент осмотра 19.07.2021 в МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» всего сформировано 6 групп, из них 1 группа раннего возраста, 5 дошкольных групп.

1 младшая группа (возраст детей с 2 до 3 лет) по списку детей - 15 ; площадь групповой по техническому паспорту 50,4 м² , расчетное количество - 20 , перекомплекта нет.

2-я младшая группа (возраст детей с 3 до 4 лет) по списку детей - 16 ; площадь групповой по техническому паспорту 48 м² , расчетное количество - 24 , перекомплекта нет.

средняя группа (возраст детей с 4 до 5 лет) по списку детей - 16 ; площадь групповой по техническому паспорту 50,8 м² , расчетное количество - 25 , перекомплекта нет.

старшая группа (возраст детей с 5 до 6 лет) по списку детей – 19, площадь групповой по техническому паспорту 48,7 м² , расчетное количество - 25 , перекомплекта нет.

подготовительная группа № 1 (возраст детей с 6 до 7 лет) по списку детей - 19, площадь групповой по техническому паспорту 49,7 м² , расчетное количество - 24 , перекомплекта нет.

подготовительная группа № 2 (возраст детей с 6 до 7 лет) по списку детей - 19, площадь групповой по техническому паспорту 48,9 м² , расчетное количество - 24 , перекомплекта нет.

Всего по списочному составу 104 детей На момент осмотра 19.07.2021 присутствовало - 48 детей. Расчетное количество детей – 141.

Режим пребывания детей в МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» 12 часов с 7⁰⁰ до 19⁰⁰.

Территория МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями, деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют. Наружное искусственное освещение осуществляется лампами «Кобра» по периметру здания в исправном состоянии.

Дошкольная организация имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На территории МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» выделено 3 зоны: игровая, физкультурно-оздоровительная и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы.

Покрытие игровых и физкультурных площадок травяное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой игровой площадки установлено по 1 теневого навесу, из расчета не менее 1 м² на одного ребенка. Теневые навесы оборудованы деревянными полами.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы. За территорией учреждения имеется площадка с твердым покрытием для сбора мусора, оборудованная 1 контейнером с крышкой. Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью учреждения отсутствуют. Территория на момент проверки 19.06.2021 содержится в чистоте. Договор № 113211 от 13.07.2021 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово».

Два раза в месяц в помещениях дошкольной организации ГБУЗ «Дезинфекционная станция» проводятся профилактические и истребительные мероприятия в соответствии с договором № 92Д от 13.07.2021 об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ ГБУЗ «Дезинфекционная станция».

Пищевые отходы пищеблока хранятся в закрытых емкостях (пластмассовые баки с крышками).

На момент проведения обследования в помещениях пищеблока не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

В МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» входные и запасные двери в здание оборудованы устройствами, обеспечивающими самостоятельное и плотное закрывание дверей; установлены металлические, устойчивые к повреждению грызунами, наружные входные двери на пищеблок, в овощехранилище двери оббиты металлом; в помещениях образовательной организации места ввода и прохождения электропроводки и системы водоснабжения, отопления и канализации герметично закрыты, сквозных отверстий не обнаружено; места выхода вентиляционных отверстий оборудованы съемными решетками. Вентиляционные решетки не содержат следов загрязнения. На сливных отверстиях для стока воды в полу пищеблока, прачечной и туалетах. Подвальное помещение здания и овощехранилища сухое, оборудовано искусственным освещением.

Здание дошкольной образовательной организации двухэтажное в кирпичном исполнении. Здание оборудовано централизованными системами отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

В состав групповых ячеек всех групп входят: раздевальная комната (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая комната (для проведения игр, занятий и приёма пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), спальня, туалет, совмещенный с умывальной.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

Условия для просушивания верхней одежды и обуви детей обеспечены – в раздевальных помещениях к индивидуальным ячейкам подведено отопление.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на 1 этаже дошкольной образовательной организации. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета 13,6 м², процедурного (прививочного) кабинета – 5,8 м², изолятора -4, 1 м², туалета – 0, 87 м².

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-003700 от 02.06.2015.

В медицинском кабинете установлены столы, тулья, шкаф для документов, ростомер, умывальная раковина. В процедурном (прививочном) кабинете установлен аптечный шкаф, 3 медицинских столика для проведения прививок, холодильник, кушетка, подставка для емкостей с дезинфицирующими растворами, умывальная раковина. В изоляторе установлена кровать. В качестве источника горячего водоснабжения используется водонагревательное устройство с разводкой ко всем умывальным раковинам помещений медицинского назначения.

Умывальные раковины, оборудованные смесителями, с подводкой горячей и холодной воды установлены в медицинском кабинете, в процедурном (прививочном) кабинете, в изоляторе, туалете.

В процедурном (прививочном) кабинете раковина оборудована смесителем с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика.

Помещение для стирки белья оборудовано стиральной машиной автомат – 1 шт., электрокипятильником, центрифугой, сушильным барабаном, ванной для замачивания белья и раковиной для рук персонала оснащенных смесителями с горячей и холодной водой. Гладильная оборудована гладильной доской, утюгом, отпаривателем, гладильным прессом. Помещение для стирки белья и гладильная размещены отдельно.

Пол во всех помещениях застелен линолеумом; в помещениях пищеблока, прачечной и туалетных пол выложен плиткой, что позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все групповые ячейки обеспечены мебелью по количеству детей. Мебель обеспечена цветовой маркировкой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Рабочие поверхности столов и стульев имеют покрытие светлого тона без дефектов и повреждений, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Раздевальные (приёмные) в групповых ячейках оборудованы индивидуальными шкафами, скамейками, шкафами для верхней одежды персонала.

Количество кроватей во всех группах соответствует числу детей. Кровати имеют твердое ложе. Трансформируемые трёхуровневые кровати не имеют самостоятельный заход на каждый уровень в младшей группе (4 кровати), старшая группа (4 кровати), подготовительной группе (4 кровати).

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Туалеты в групповых ячейках для детей дошкольного возраста оборудованы унитазами и одноразовыми бумажными сидениями для каждого ребенка.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Без естественного освещения эксплуатируются: туалет для персонала.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

В групповых (игровых), спальнях световые проёмы оборудованы солнцезащитными устройствами в виде жалюзи или штор. Искусственное освещение помещений общее. В одном помещении разные типы ламп не используются.

В отделке учебных помещений использовались материалы светлых тонов, создающие матовую поверхность.

На момент проверки 19.07.2021 года все источники искусственного освещения в исправном состоянии.

Утилизацию перегоревших ламп осуществляется специализированной организацией по контракту об оказании услуг с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» об оказании услуг сдачи ртутьсодержащих ламп и приборов.

В помещениях установлены пластиковые стеклопакеты с откидными фрамугами и деревянные оконные рамы с открывающимися фрамугами, обеспечивающие режим проветривания.

Для контроля температуры воздуха все помещения групповых ячеек оборудованы бытовыми термометрами.

Система вентиляции находится в исправном состоянии. Акт технической готовности вентиляционных систем ООО «ТЕХРЕАЛСЕРВИС» от 01.07.2021.

Учреждением представлены документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10 лет. Протокол измерений параметров вентиляции № 988-20\1-ЭВ.

Здание дошкольной организации оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены буфетные, помещения туалетных для детей и персонала, помещения медицинского назначения, пищеблок, прачечная.

Для питьевого режима во всех группах используется бутилированная вода. Имеются кружки по списочному составу детей в группах, подносы «Грязная посуда» и «Чистая посуда». Договор № 120045 от 11.01.2021.

На первом этаже здания МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Доставка продуктов осуществляется МБУ «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово».

Пищеблок располагает следующим набором помещений: горячий цех с сырой зоной и с зоной для мытья кухонной посуды, площадью 30,5 м²; складское помещение для сыпучих продуктов, площадью 8,2 м²; помещение с холодильным оборудованием, площадью 8,2 м². Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

В помещениях пищеблока технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

В помещениях пищеблока установлено следующее технологическое, тепловое, холодильное и санитарно-техническое оборудование: шкаф холодильный – 1 шт., ларь морозильный – 1 шт., бытовой холодильник – 4 шт., электроплита – 1 шт., электросковорода – 1 шт., электромясорубка – 1 шт., протирачная машина – 1 шт., овощерезка – 1 шт..

На момент проверки 19.07.2021 года технологическое и холодильное оборудование исправно. Актом приемки выполненного ремонта (монтажа) от 01.07.2021, выданным МБУ «Комбинат питания УО».

В помещениях пищеблока, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Кухонная и столовая посуда с трещинами, отбитыми краями, с поврежденной эмалью или деформированная отсутствует.

Для порционирования блюд используется инвентарь с мерной меркой в мл (половники).

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Для контроля температуры хранения пищевых продуктов средне и низкотемпературное холодильное оборудование оснащено термометрами, данные регистрируются в «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

В кладовой сыпучих продуктов и установлен гигрометр.

На пищеблоке созданы условия для работы с тестом, имеется (столешница) из дерева твердых лиственных пород.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке на раздаче готовых блюд используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Согласно представленному режиму дня, время приёма пищи в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольном учреждении организовано не в соответствии с нормируемым временем (второй завтрак (первая младшая группа 9.40-10.00, вторая младшая группа 9.40-10.10, средняя с 10.00-10.10, старшая группа 10.10-10.20, подготовительная группа № 1 10.00-10.10, подготовительная группа № 2 с 10.00-10.10), при норме 10.30-11.00.)

В горячем цехе установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного

оборудования пищеблока установлена моечная ванна с душирующим устройством для ополаскивания посуды. Моечная ванна для кухонной посуды обеспечена пробкой из полимерных материалов и мерными емкостями для дозирования моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно меню-требованиям и режиму дня организовано 5 разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

В целях профилактики недостаточности микронутриентов в питании детей используются витаминизированные напитки.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) блюда, указанные в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не используются.

Суточные пробы оставлены в полном объеме, хранятся при температуре +4 °С.

Представленные примерные цикличные меню для воспитанников ДОО возрастной категорией с 1 года до 3 лет и с 3 до 7 лет согласовано руководителем МБДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида».

По меню-требованиям при приготовлении блюд и кулинарных изделий используется йодированная соль в целях профилактики йододефицитных состояний у детей.

Документация по организации фактического питания воспитанников МБДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» ведётся в полном объеме, за исключением в журнале бракеража готовой продукции не указано наименование соков.

При входе в здание, в санитарных узлах для детей и персонала установлены механические дозаторы с кожным антисептиком. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи и санитарные узлы созданы.

Для организации ежедневного «утреннего фильтра» детей и персонала при входе в учреждение и в каждой группе имеется бесконтактный инфракрасный термометр, для регистрации полученных данных заведены журналы.

При входе в здание, в санитарных узлах для детей и персонала установлены механические дозаторы с кожным антисептиком. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи и санитарные узлы созданы.

В качестве кожного антисептика в учреждении используются дезинфицирующее средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» имеющее соответствующую документацию (инструкция по применению, декларация о соответствии и свидетельство о государственной регистрации). Дезинфицирующее средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» в соответствии с инструкцией обладает вирулицидным действием.

Всего для учреждения в запасе имеется дезинфицирующего средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» – 6 литров. Запас дезинфицирующего средства для обработки рук создан.

На момент проверки 19.07.2021 дезинфекция поверхностей и оборудования осуществляется с применением дезинфицирующего средства «ДезХлор», имеющее соответствующую документацию (инструкция по применению, декларация о соответствии и свидетельство о государственной регистрации), допущен к применению в установленном порядке. Всего для учреждения в запасе имеется дезинфицирующего средства «ДезХлор» - 3008 таб.

Запас дезинфицирующих средств по учреждению хранится в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, в местах недоступных детям, в закрывающемся шкафу склада, в группах - в закрывающихся хозяйственных шкафах.

Дезинфицирующие средства выдает завхозом, для выдачи имеются маска и перчатки.

В учреждении ведется «журнал выдачи дезинфицирующих средств», где имеются записи о выдаче дезинфицирующих средств. Согласно журналу ежедневно для проведения уборки выдается 200 таб. дезинфицирующего средства «ДезХлор», на 7 дней необходимо 1400 таб.

Запас дезинфицирующих средств по учреждению на 15 дней.

В помещениях МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» пластиковые стеклопакеты и деревянные оконные рамы с открывающимися фрамугами, обеспечивающие режим проветривания.

В учреждении обеспечено наличие в санитарных узлах для детей и работников мыла и кожных антисептиков.

Внутренняя отделка стен, потолка и пола в помещениях МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В буфетных, туалетных и на пищеблоке МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» имеются инструкции по режиму дезинфекции при вирусных инфекциях и графики проведения текущей и генеральной уборок, графики проветривания помещений, график кварцевания помещений.

В МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» выделены промаркированные емкости для приготовления рабочего раствора (пластмассовые канистры на 5 л, 10 л), для дезинфекции посуды (пластмассовый бак с крышкой на 20 л.), для мытья игрушек и емкости для чистых игрушек, выделены специально промаркированные емкости для хранения мочалок, щеток для мытья посуды и ветоши для протирания столов.

На емкостях с рабочими растворами имеется информация о концентрации дезинфицирующего средства, дате приготовления и конечном сроке реализации.

Мероприятия по дезинфекции в МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» проводят воспитатели, младшие воспитатели, кухонные рабочие, уборщики служебных помещений.

Способ обеззараживания по графикам – протирание (поверхности в помещениях – пол, стены, предметы интерьера, мебель, оборудование), погружение, замачивание (посуда, игрушки, уборочный материал, уборочное оборудование и инвентарь).

В соответствии с графиком уборки и дезинфекции все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении в соответствии с инструкциями проводится дезинфекция оборудования, посуды, мебели, полов, дверных ручек, выключателей, перил, игрушки, изделий медицинского назначения, санитарно-технического оборудования..

В игровых предусмотрено промывание столов горячей водой с использованием моющих и дезинфицирующих средств до и после каждого приёма пищи.

Согласно таблице 5 инструкции № 2/18 по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор» для проведения дезинфекции помещений при вирусных инфекциях необходимо использовать 0,015 % или 0,03% рабочий раствор, для обработки посуды 0,015 % рабочий раствор, для обработки игрушек при вирусных инфекциях 0,06%, для санитарно технического оборудования при вирусных инфекциях необходимо использовать 0,03 % или 0,06 % рабочий раствор, для обработки уборочного инвентаря при вирусных инфекциях необходимо использовать 0,2 % или 0,3 % рабочий раствор.

На момент проверки 19.07.2021 для дезинфекции используется приготовленный рабочий раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» в концентрации 0,015 % для уборки в помещениях, в концентрации 0,015 % для посуды, в концентрации 0,03 % для уборки санитарно-технического оборудования, в концентрации 0,06% для обработки игрушек, в концентрации 0,2 % для обработки уборочного инвентаря (замачивание на 2 часа).

Режим дезинфекции рабочим раствором «ДезХлор» при вирусных инфекциях соответствует таблице 5 инструкции № 2/18 по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор».

Для токсиколого-гигиенических исследований на содержание массовой доли активного хлора 19.07.2021 в 1 младшей группе отобрана проба (образец) 0,03 % рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДезХлор» для обработки санитарно-технического оборудования, в количестве по 200 мл.

По результатам лабораторных исследований в представленной пробе (образце) не подтверждена заявленная изготовителем концентрация рабочего раствора, массовая доля активного хлора на составила 0,03 % (при заявленной концентрации 0,03 %). Результат проведенных исследований подтвержден протоколом лабораторных испытаний № 46558 от 21.07.2021 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе». (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510238).

На момент обследования работниками соблюдена инструкция при приготовлении рабочего

раствора дезинфицирующего средства в режиме эффективном при вирусной инфекции.

Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ и хранится отдельно.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку красным цветом и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

На момент обследования все материалы и оборудование, используемые для уборки и дезинфекции находятся в исправном состоянии.

Для обеззараживания воздуха в помещениях МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» имеется 8 рециркуляторов воздуха (индивидуальные для каждой группы):

- рециркулятор «Armed» СН 211-130 с производительностью 100 м³/100 мин в присутствии или отсутствии людей согласно представленному паспорту – 5 шт.;
- рециркулятор «Armed» СН 211-115 с производительностью 75 м³/100 мин в присутствии или отсутствии людей согласно представленному паспорту;
- облучатель-рециркулятор «МТЛ 315» с производительностью 100 м³/ 2 часа в присутствии или отсутствии людей согласно представленному паспорту.

Учреждением представлены графики обеззараживания групповых помещений, музыкального и спортивного залов, медицинского и процедурного кабинетов, помещений пищеблока рециркуляторами воздуха.

Согласно представленным графикам длительность обеззараживания воздуха от 10 минут до 1 часа 40 минут.

Условия для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей приборами для обеззараживания воздуха созданы.

Во всех помещениях МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» ежедневно в отсутствие детей проводится проветривание с интервалом 1,5 часа.

На момент проверки 19.07.2021 года работники МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» находились в одноразовых масках. Одноразовые маски выдаются с учетом режима работы (продолжительность рабочего времени согласно графику работы) и заменой через каждые 2 часа с регистрацией в журнале. Согласно журналу выдачи масок еженедельно на каждого сотрудника выдается 3-4 маски (135 масок), на 7 дней необходимо 924 маски. Запас в учреждении одноразовых масок 2000 шт.

Руководитель учреждения обеспечил запас масок на 14 дней.

Работники, выполняющие дезинфекционные мероприятия обеспечены спецодеждой (халаты, фартук), сменной обувью, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и аптечкой первой медицинской помощи.

Все работники (30) МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» прошли медицинский осмотр врачей специалистов в установленном порядке, флюорографическое обследование, исследования на гельминты 1 раз в год.

Сведения о прохождении медицинских осмотров внесены в личные медицинские книжки работников.

В личных медицинских книжках 30 работников имеются сведения о своевременной ревакцинации против дифтерии и столбняка 1 раз в 10 лет.

В личных медицинских книжках 21 работник в возрасте до 55 лет в соответствии с национальным календарем профилактических прививок имеются сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В», и у 19 работников сведения о 2х кратной вакцинации против кори.

В личных медицинских книжках старшего воспитателя (Е.М.В.) и воспитателя (Е.С.С.) в возрасте до 55 лет в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по отсутствуют сведения о 2х кратной вакцинации против кори.

Всего проведено 81 измерение уровней искусственного освещения в 6 групповых помещениях и в музыкальном зале МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида».

Измеренные уровни искусственного освещения составили:

- в групповой подготовительной группы «Смешарики» на полу в точках №№ 44-54 от 275 люкс до 296 люкс, при нормируемом показателе 400 люкс.

- в музыкальном зале на полу в точках №№ 67-81 от 140 люкс до 160 люкс, при нормируемом показателе 200 люкс.

26 измерений уровней искусственного освещения на полу (32,0 % от общего количества проведенных измерений) в групповой подготовительной группы «Смешарики» и в музыкальном зале МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида».

Результаты измерений подтверждены протоколом измерений физических факторов АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 47114 от 22.07.2020.

Согласно экспертного заключения о соответствии деятельности организаций, оказывающих услуги по профилактической дезинфекции от 23.07.2021 № 2230/005-ОГДиП общественное здание и помещения, том числе технологические процессы в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 5.2.5., 5.2.3., 2.5.9., 2.7.2., 2.4.11., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.6., 3.12.2.;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п. 2.5., 2.16., 2.18., 2.19., 4.5., 4.6.;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 2.6.;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.п. 2.2., 2.3.;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4., 6.1., 6.2.

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 23.07.2021 № 2227/003-ОГДиП документация по организации медицинского осмотра работников (кратность прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, флюорографического исследования, профилактические прививки декретированной группы) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п. 1.5. – в личной медицинской книжке повара (К.Л.Ж.) отсутствуют сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В» и сведения о 2х кратной вакцинации против кори; в личной медицинской книжке педагога дополнительного образования (М.Ю.В.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; в личных медицинских книжках старшего воспитателя (Е.М.В.) и воспитателя (Е.С.С.) отсутствуют сведения о 2х кратной вакцинации против кори;

- п. 2.9.5. – в учреждении не проводится контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий: за гигиеническим обучением работников, за профилактическими прививками;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- п. 2.21. – в личной медицинской книжке повара (К.Л.Ж.) отсутствуют сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В» и сведения о 2х кратной вакцинации против кори;

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

- п. 8.2. – в личной медицинской книжке педагога дополнительного образования (М.Ю.В.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической

подготовки и аттестации;

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»:

– п. 17.2. - в личной медицинской книжке педагога дополнительного образования (М.Ю.В.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»:

– п. 12.2 – в личной медицинской книжке повара (К.Л.Ж.) отсутствуют сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В»;

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»:

– п.6.2. – в личных медицинских книжках повара (К.Л.Ж.), старшего воспитателя (Е.М.В.), воспитателя (Е.С.С.) отсутствуют сведения о 2х кратной вакцинации против кори.

Документация по организации медицинского осмотра работников (кратность прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, флюорографического исследования, профилактические прививки декретированной группы) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» соответствует требованиям:

- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Согласно экспертного заключения о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании от 23.07.2021 № 2229/002-ОГДиП общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы в части инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих, проводимые в помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» соответствуют требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.2.3., 2.6.1., 2.9.5., 2.11.1., 2.11.8., 2.11.9.;
2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.23.;
3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» п.п. 3.5., 3.8., 3.22., 4.3.;
4. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: п.п. 2.2., 2.3., 3.3., 3.6., 3.8., 3.11., 5.4.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»:

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от

23.07.2021 № 2227/003-ОГДиП документация по организации медицинского осмотра работников (кратность прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, флюорографического исследования, профилактические прививки декретированной группы) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 1.5. – в личной медицинской книжке повара (К.Л.Ж.) отсутствуют сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В» и сведения о 2х кратной вакцинации против кори; в личной медицинской книжке педагога дополнительного образования (М.Ю.В.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; в личных медицинских книжках старшего воспитателя (Е.М.В.) и воспитателя (Е.С.С.) отсутствуют сведения о 2х кратной вакцинации против кори;

п. 2.9.5. – в учреждении не проводится контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий: за гигиеническим обучением работников, за профилактическими прививками;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п. 2.21. – в личной медицинской книжке повара (К.Л.Ж.) отсутствуют сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В» и сведения о 2х кратной вакцинации против кори;

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

п. 8.2. – в личной медицинской книжке педагога дополнительного образования (М.Ю.В.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»:

п. 17.2. - в личной медицинской книжке педагога дополнительного образования (М.Ю.В.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»:

п. 12.2 – в личной медицинской книжке повара (К.Л.Ж.) отсутствуют сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В»;

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»:

п.6.2. – в личных медицинских книжках повара (К.Л.Ж.), старшего воспитателя (Е.М.В.), воспитателя (Е.С.С.) отсутствуют сведения о 2х кратной вакцинации против кори.

Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от 23.07.2021 № 2228/007-ОГДиП уровни искусственного освещения в групповой подготовительной группы «Смешарики» и в музыкальном зале муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» на момент проведения измерений 21.07.2021 не соответствуют требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

– п. 2.8.1. – 26 измерений уровней искусственного освещения на полу (32,0 %) в групповой подготовительной группы «Смешарики» и в музыкальном зале ниже нормируемого показателя;

– п. 2.8.5. – 26 измерений уровней искусственного освещения на полу (32,0 %) в групповой подготовительной группы «Смешарики» и в музыкальном зале ниже нормируемого показателя;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»: раздел V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 – 26 измерений уровней искусственного освещения на полу (32,0 %) в групповой подготовительной группы «Смешарики» и в музыкальном зале ниже нормируемого

показателя.

- Трансформируемые трёхуровневые кровати не имеют самостоятельный заход на каждый уровень в младшей группе (4 кровати), старшая группа (4 кровати), подготовительной группе (4 кровати), п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

– Диваны в игровом помещении (старшей группы) имеют мягкое покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Входе проверки устранено)

Ответственность за данное нарушение возложено МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников».

– время приёма пищи в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольном учреждении организовано не в соответствии с нормируемым временем согласно представленному режиму дня, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2. приложение 10 таблица 4, второй завтрак (первая младшая группа 9.40-10.00, вторая младшая группа 9.40-10.10, средняя с 10.00-10.10, старшая группа 10.10-10.20, подготовительная группа № 1 10.00-10.10, подготовительная группа № 2 с 10.00-10.10), при норме 10.30-11.00.

Ответственность за данное нарушение возложено на старшего воспитателя Ефимочкину Марину Васильевну МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников».

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Распоряжение от 13.07.2021 № 575-21;

2) Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 46558 от 21.07.2021, № 46551 от 23.07.2021, № 46552 от 23.07.2021, № 46553 от 23.07.2021; № 46554, 46555, 46556 от 23.07.2021; № 46559-46564 от 21.07.2021, № 46565-46580 от 21.07.2021, № 46557 от 22.07.2021, № 47189 от 22.07.2021, № 47188 от 22.07.2021, № 47114 от 22.07.2021,

3) Экспертные санитарно-эпидемиологические заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 23.07.2021 № 2230/005-ОГДиП, от 23.07.2021 № 2227/003-ОГДиП, от 23.07.2021 № 2229/002-ОГДиП, от 23.07.2021 № 2228/007-ОГДиП;

4) Протоколы отбора проб и образцов от 19.07.2021

5) Протоколы об 30.07.2021 №

6) Предписания должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 30.07.2021 №

7) Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово от 14.07.2021 №936

8) Определение о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

_____ (подпись)

Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « ____ » _____ 2021 г. в « ____ »
ч. « ____ » мин. _____

_____ (подпись)

_____ (ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » _____ 2021 г. в « ____ » ч.
« ____ » мин. _____

_____ (подпись)

_____ (ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

_____ (подпись)

_____ (ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

_____, в том числе через личный кабинет на специализированном
(адрес электронной почты),

электронном портале _____
(указать электронный портал)